UHH-Email Zugang mit Thunderbird

Diese Anleitung beschreibt die Einbindung Ihres UHH-Email-Kontos in Mozilla Thunderbird mittels **IMAP/SMTP**-Protokoll.

Zusammenfassung der Einstellungen in Thunderbird

- Server (Posteingang):
 - Benutzername: Ihre B-Kennung (format bae1234)
 - Email-Addresse: erika.mustermann@uni-hamburg.de
 - Server-Typ: IMAP
 - Hostname: exchange.uni-hamburg.de
 - Port: 993
 - Verbindungssicherheit: SSL/TSL, Passwort-normal
- Server (Postausgang):
 - Benutzername: Ihre B-Kennung (format bae1234)
 - Server-Typ: SMTP
 - Hostname: exchange.uni-hamburg.de
 - Port: 587
 - Verbindungssicherheit: STARTTSL, Passwort-normal
- Achtung: Passwörter mit deutschen Sonderzeichen (ä, ö, ü, β) werden vom UHH-Mailserver über IMAP nicht richtig erkannt. Ihr UHH-Passwort können Sie über die Benutzerverwaltung (bv.uni-hamburg.de) ändern.

Wir gehen davon aus, dass Mozilla Thunderbird bereits installiert und funktionsfähig ist, entweder auf einem Windows 10/11 oder Linux-System. Bei PHYSnet Windows-Systemen ist Thunderbird (https://www.thunderbird.net/) in der Regel vorinstalliert.

Um mit Ihrem UHH-Email-Konto über Thunderbird E-mails empfangen und verschicken zu können, müssen Sie das Konto in Thunderbird hinzufügen. Die folgende **Schritt-für-Schritt** Anleitung ist getestet für Thunderbird 128.3.2esr (64-bit) auf Windows 10 und auf Debian Linux. In beiden Fällen funktioniert die **automatische Konfiguration**. In Details kann die Anleitung von Ihrer eigenen Installation abweichen. • Starten Sie Thunderbird und wählen Sie im Menüpunkt "Extras" den Unterpunkt "Konten-Einstellungen" und dann die Konto-Aktion "E-Mail-Konto hinzufügen":

<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen	
<u>C</u> hat-Konto hinzufügen	
<u>F</u> eed-Konto hinzufügen	
<u>N</u> ewsgruppen-Konto hinzufügen	
Als <u>S</u> tandard festlegen	
K <u>o</u> nto entfernen	
Konten-Aktionen V	
🕄 Thunderbird-Einstellungen	
දිරිා Add-ons und Themes	
🛛 🕂 🖕 ڬ PHYSnet-RZ He	ur

. _

_

• Geben Sie anschließend einen Namen, Ihre UHH-E-mail-Addresse und das dazugehörige Passwort ein (das Passwort zu Ihrer **B-Kennung**):

Bestehende E-Mail-Adress	e einrichten
Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Ma Thunderbird wird automatisch nach funktionieren	ail-Adresse deren Zugangsdaten ein. den und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.
Ihr vollständiger Name	
Erika Mustermann	(i)
E-Mail-Adresse	
erika.mustermann@uni-hamburg.de	<u></u>
Passwort	
••••••	12
Passwort speichern	
Manuell einrichten	Abbrechen Weiter
Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Compu	ter gespeichert.

 Wenn Sie "Weiter" wählen startet eine automatische Konfigurierung. Falls diese nicht direkt vollständig abschließt, geben Sie als Benutzernamen Ihre B-Kennung ein und wählen sie "Fertig".



Die Einrichtung des Kontos ist hiermit in der Regel bereits **abgeschlossen** und Sie können mit Thunderbird über Ihr UHH-Konto E-Mails abrufen und verschicken.

Falls diese automatische Prozedur bei Ihnen (trotz korrekter Eingaben) nicht funktioniert, können Sie den UHH-E-Mail-Server wie unten abgebildet "**manuell einrichten**", wiederum mit Ihrer eigenen **B-Kennung** als Benutzername.

• Machen Sie die folgenden Server-Einstellungen (wie oben in der Zusammenfassung):

POSTEINGANGS-SERVER			
Protokoll:	ΙΜΑΡ		~
Hostname:	exchange.uni-ł	namburg.de	
Port:	993		
Verbindungssicherheit:	SSL/TLS		~
Authentifizierungsmethode:	Passwort, norr	nal	\checkmark
Benutzername:	bae1234		
POSTAUSGANGS-SERVER			
Hostname:	exchange.uni-hamburg.de		
Port:	587 🔨		
Verbindungssicherheit:	STARTTLS		\checkmark
Authentifizierungsmethode:	Passwort, norr	nal	\sim
Benutzername:	bae1234		
		Erweiterte	Einstellungen
Erneut testen		Abbrechen	Fertig

• Anschließend wählen Sie "Fertig" und erhalten (bei Erfolg) eine Meldung dieser Art:

 Konto erfolgreich hinzugefügt
Das Konto kann jetzt mit Thunderbird verwendet werden. Das Verhalten des Kontos kann durch Verbinden mit damit zusammenhängenden Dien:
Erika Mustermann @uni-hamburg.de
🔯 Konteneinstellungen 🛛 🖉 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
🖉 Signatur hinzufügen 🛛 🕙 Wörterbücher hinzufügen
Mit verknüpften Diensten verbinden
Richten Sie andere Dienste ein, um Ihre Nutzung von Thunderbird zu optimieren.
Mit CardDAV-Adressbuch verbinden
Mit LDAP-Adressbuch verbinden
📆 Mit externem Kalender verbinden
Beenden

Nach "Beenden" können Sie mit Thunderbird über Ihr UHH-Konto E-Mails abrufen und verschicken. Überprüfen Sie bei Problemen bitte zunächst Ihre Eingaben auf (Tipp-)Fehler.